

மாதிரி ஆய்வு நடத்தப்பட்ட உள்ளாட்சி மன்றங்களின் பட்டியல்

மாநகராட்சிகள்	பேரூராட்சிகள்	ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்
1. சென்னை	1. திருத்தணி	1. அகத்தீசுவரம்
2. மதுரை	2. சின்னசேக்காடு	2. தோவாலூர்
3. திருச்சிராப்பள்ளி	3. பொட்டுர்பேட்டை	3. சிவகங்கை
4. சேலம்	4. பள்ளிக்கரணை	4. திருபுவனம்
	5. பர்கூர்	5. கல்லல்
நகராட்சிகள்	6. மல்லாபுரம்	6. தேவகோட்டை
1. காஞ்சீபுரம்	7. கூடலூர்	7. கடலாடி
2. பல்லவபுரம்	8. பிக்கெட்டி	8. கமுதி
3. தருமபுரி	9. வால்பாறை	9. பல்லடம்
4. உதகமண்டலம்	10. அவினாசி	10. திருப்பூர்
5. திருப்பூர்	11. கொமரலிங்கம்	11. பொள்ளாச்சி-தெற்கு
6. காரைக்குடி	12. வீரகேரளம்	12. அன்னூர்
7. திருத்துறைப்பூண்டி	13. திருமலையம்பாளையம்	13. கோத்தகிரி
8. மணப்பாறை	14. வேளாங்கண்ணி	14. கூடலூர்
9. குழித்துறை	15. கொரடச்சேரி	15. மீன்கூர்
	16. புகலூர்	16. அச்சிரப்பாக்கம்
	17. அரியலூர்	17. கும்மிடிபூண்டி
	18. காஞ்சீபுரம்	18. திருவெரும்பூர்
	19. ஸ்ரீபெரும்புதூர்	19. திருப்பத்தூர்
	20. மதுராந்தகம்	20. பள்ளத்தூர்
	21. ஜவ்வாதுமலை	21. திங்கள்நகர்
	22. சோளிங்கர்	22. அகத்தீசுவரம்
	23. ஜோலார்பேட்டை	23. திருவட்டாறு
	24. திருவெரும்பூர்	24. வள்ளிமலை
	25. மணப்பாறை	25. கீழ்குலம்
		26. கிருஷ்ணராயபுரம்
		27. அரியலூர்
		28. பெரம்பலூர்
		29. கரூர்
		30. குழித்தலை
		31. நாகப்பட்டினம்
		32. செம்பனார் கோயில்
		33. மன்னார்குடி
		34. திருவாரூர்
		35. நன்னிலம்
		36. தக்கலை
		37. பர்கூர்
		38. பாலக்கோடு

38 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டாலும், ஜவ்வாதுமலை, பெரம்பலூர், செம்பனார்கோயில் ஆகிய ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மட்டுமே ஆய்வுக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. ஒவ்வொரு ஊராட்சி ஒன்றியத்திலும் 3-4 ஊராட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. ஊராட்சிகளின் விவரங்கள் இணைப்பு II இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மாதிரி ஆய்வு நடத்தப்பட்ட ஊராட்சிகளின் பட்டியல்

ஊராட்சிகள்

அகத்தீசுவரம் ஊ.ஒ.	திருப்பூர் ஊ.ஒ.	காஞ்சீபுரம் ஊ.ஒ.	மன்னார்குடி ஊ.ஒ.
இராமாபுரம்	பெருமனல்லூர்	ஸ்ரீகாவேரிபாக்கம்	உள்ளிக்கோட்டை
பஞ்சிலிங்கபுரம்	முதலிபாளையம்	முத்துவேடு	வெட்டைத்திடல்
லீபுரம்	முத்தண்ணைபாளையம்	நாதப்பேட்டை	வடகோவனூரம்
சிவகங்கை ஊ.ஒ.	பொள்ளாச்சி தெற்கு ஊ.ஒ.	ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஊ.ஒ.	திருவாரூர் ஊ.ஒ.
சங்கந்தி	எஸ்.நல்லூர்	குன்னம்	ஆழார்
எடையமலூர்	கோமங்கலம்புதூர்	தண்டலம்	திருக்கரைவாசல்
திருப்புலனம் ஊ.ஒ.	சிஞ்சவடி	கண்ணன்தாங்கல்	அடியக்காமங்கலம்
மாடப்புரம்	அன்னூர் ஊ.ஒ.	மதுராந்தகம் ஊ.ஒ.	நன்னிலம் ஊ.ஒ.
பெரமனூர்	பாகூர்	வேட்டுர்	கடுவன்குடி
மணலூர்	நாராயணபுரம்	காட்டுதேவத்தூர்	பன்னன்குடி
கல்லல் ஊ.ஒ.	கட்டம்பட்டி	தொன்னாடு	செங்கனூர்
குன்றக்குடி	கோத்தகிரி ஊ.ஒ.	சோளிங்கர் ஊ.ஒ.	தக்கலை ஊ.ஒ.
ஆலம்பட்டு	குஞ்சப்புனை	புள்ளிவலம்	மருதூர் குறிச்சி
கோவிலூர்	நடுஹட்டி	பாண்டியநல்லூர்	சடையமங்கலம்
தேவகோட்டை ஊ.ஒ.	குடநாடு	சோமசமுத்திரம்	அத்திவேளை
புதுக்குறிச்சி	கூடலூர் ஊ.ஒ.	ஜோலார்பேட்டை ஊ.ஒ.	பர்கூர் ஊ.ஒ.
தண்ணீர்வயல்	முதுமலை	பெத்தகல்லுபள்ளி	போச்சம்பள்ளி
சேலுகை	மசினன்குடி	பொன்னேரி	கொண்டப்பநாயனபள்ளி
கடலாடி ஊ.ஒ.	ஸ்ரீமதுரை	காத்தண்டப்பட்டி	ஓரப்பம்
கீழ்செல்வனூர்	மீஞ்சூர் ஊ.ஒ.	கிருஷ்ணராயபுரம் ஊ.ஒ.	பாலக்கோடு ஊ.ஒ.
எரவாடி	வெள்ளிவாயல்சாவடி	மணவாசி	செட்டிஹள்ளி
எலஞ்சாம்பூர்	பெரிய கரம்பூர்	கருப்பத்தூர்	ஜெர்ட்லவ்
கமுதி ஊ.ஒ.	அவியூரிவாக்கம்	மாயனூர்	தண்டுகனஹள்ளி
கோவிலாங்குளம்	அச்சிரப்பாக்கம் ஊ.ஒ.	அரியலூர் ஊ.ஒ.	
கே.நெடும்குளம்	அனந்தமங்கலம்	கடகூர்	
நாராயணபுரம்	வேடந்தாங்கல்	கப்பராயபுரம்	
ஆனையூர்	ஓரத்தி	எடையேத்தன்குடி	
பல்லடம் ஊ.ஒ.	கும்மிடிப்பூண்டி ஊ.ஒ.	நாகபட்டினம் ஊ.ஒ.	
கே.அய்யம்பாளையம்	முக்கரம்பாக்கம்	செம்பியன்மாதேவி	
ஏச்சிப்படி	கீழ்முதலம்பேடு	சிக்கல்	
காரைப்புதூர்	எருக்குவை	தெய்தி	

குறிப்பு: ஊ.ஒ. - ஊராட்சி ஒன்றியம்

ஊராட்சிகள்

முக்கிய குடிமைப்பணிகள் மற்றும் அவற்றின் இயக்கப் பராமரிப்பில் தற்போதைய (1995-96) நிலையும் 2002 ஆம் ஆண்டுக்கான உத்தேச நிலையும்

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
i.	மக்கள் தொகை	இலட்சம்	350.51	378.28
ii.	குடிநீர் வழங்கல்			
i)	தனிநபர்வாரி குடிநீர் வழங்கல்	லிட்டர்	22	40
ii)	வீட்டுகுடிநீர் வசதி இணைப்பு வசதி பெற்ற மக்கள் தொகை		2	5
iii)	பொதுக்குடிநீர் வழங்குமுனைகள் மூலம் பயன்பெறும் மக்கள்தொகை		62	50
iv)	கைக்குழாய்கள் அளிக்கப்பட்ட மக்கள்தொகை		36	45
v)	ஒருபொதுகுடிநீர் வழங்கு முனையத்தின் மூலம் பயன்பெறும் நபர்கள்	எண்ணிக்கை	170	30
vi)	ஒரு கைக்குழாயின் மூலம் பயன்பெறும் நபர்கள்	எண்ணிக்கை	-	125
vii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ. கோடியில்	இல்லை	198.24
viii)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம் பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	4.84
ix)	பணியாளர் தேவை: a) தொழில்நுட்பப் பணியாளர் b) பயிற்சிபெற்ற பணியாளர் c) ஓரளவு பயிற்சிபெற்ற பணியாளர்	எண்ணிக்கை	381 989 20014	384 2476 4712
x)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	28.54	78.45
ii.	கழிவுநீரகற்றல் துப்புரவு வசதிகள்:			
i)	பாதாளச் சாக்கடை வசதி பெற்ற மக்கள் தொகை	%	0	0
ii)	குறைந்த செலவிலான துப்புரவு வசதி பெற்றவர்கள்	%	0.1	10
iii)	பொதுக்கழிப்பிட வசதி பெற்றவர்கள்	%	2.2	10
iv)	கழிவுநீரகற்றல் துப்புரவு வசதி பெறாத மக்கள் தொகை	%	97	80
v)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	257.46
vi)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	6.79
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	32.03	47.72

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
IV.	திடக்கழிவு நிருவாகம்:			
i)	சேர்ந்த குப்பைகளில் அகற்றப்பட்ட அளவு	%	0	15
ii)	எத்தனை வீடுகளுக்கு ஒரு குப்பைத் தொட்டி என்பது	எண்ணிக்கை	3568	50
iii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	22.40
iv)	மேற்சொன்னவற்றிற்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	13.16
v)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
a)	துப்புரவுப் பணியாளர்கள்		2047	8939
b)	ஒட்டுநர்கள்		0	0
vi)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவைப்படும் இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	20.62
V.	சாலைகள்:			
i)	தார் சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	15	20
ii)	மெட்டல் சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	16	25
iii)	சரளைக்கல் / சரளை சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	69	30
iv)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	619.39
v)	மேற்சொன்னவற்றிற்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		11.77
vi)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
a)	தொழில்நுட்பப் பணியாளர்		1053	1053
b)	பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்		2105	4210
c)	பயிற்சி பெறாத பணியாளர்		1053	26313
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	8.14	157.15
VI.	வெள்ளநீர் வடிகால்கள்			
i)	திறந்த நிலை நிரந்தர வடிகால்கள்-நீளம்	%	1.5	10
ii)	மூடிய நிலை நிரந்தர வடிகால்கள்-நீளம்	%	0	0
iii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	191.56
iv)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	இல்லை
v)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்கு இயக்கம் பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	3.08
VII.	தெருவிளக்கு வசதி:			
i)	அடுத்தடுத்த தெருவிளக்குக் கம்பங்களுக்கிடையிலான தொலைவு	மீட்டர்	121	80
ii)	குழல்விளக்கு வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்ட பகுதிகள்	ரூ	94	98
iii)	சோடியம் லாயு விளக்குகள் வசதி செய்வது	ரூ	1	2
iv)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	150.52
v)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	28.23

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
vi)	பணியாளர் தேவைகள் a) தொழில் நுட்பம் b) உதவியாளர்	எண்ணிக்கை	0 0	8 8700
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	21.17	73.75
VIII) i)	மொத்த மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	1439.57
ii)	ஆண்டொன்றுக்கு தனிநபர் முதலீடு	ரூபாய்	இல்லை	76.10
IX) i)	மேற்சொன்னவற்றுக்கு ஆண்டொன்றுக்குத் தேவையான மொத்த இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு - ரூபாய்	ரூ.கோடியில்	இல்லை	73.43
ii)	தனிநபர் செலவு	ரூபாய்	இல்லை	19.41
X)	மொத்த பணியாளர் தேவைகள் a) தொழில் நுட்பப் பணியாளர் b) பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்/ஒட்டுநர்கள் c) ஓரளவு பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள் d) பயிற்சி பெறாத பணியாளர்கள்/ உதவியாளர்கள்/துப்புரவுப் பணியாளர்கள்	எண்ணிக்கை	1434 3094 20014 3100	2301 6686 4712 43952
XI) i)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான மொத்த இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	89.87	380.76
ii)	தனி நபர்	ரூபாய்	25.65	100.65

குறிப்பு: மேலே குறிப்பிடப்பட்ட செலவு 1995-96 விலை நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். மூலதன முதலீட்டைப் பொறுத்தமட்டில் ஆண்டொன்றுக்கு 12% உயர்வும், இயக்கம்-பராமரிப்பைப் பொறுத்த மட்டில் ஆண்டொன்றுக்கு 10% உயர்வும் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

இணைப்பு எண் - 98

ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்

முக்கிய குடிமைப்பணிகள் மற்றும் அவற்றின் இயக்கப் பராமரிப்பில் தற்போதைய (1995-96) நிலையும் 2002 ஆம் ஆண்டுக்கான உத்தேச நிலையும்

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
I.	மக்கள் தொகை	இலட்சம்	350.51	378.28
II.	குடிநீர் வழங்கல்			
i)	தனிநபர்வாரி குடிநீர் வழங்கல்	லிட்டர்		
ii)	வீட்டுகுடிநீர் வசதி இணைப்பு வசதி பெற்ற மக்கள் தொகை	ரூ		
iii)	பொதுக்குடிநீர் வழங்குமுனைகள் மூலம் பயன்பெறும் மக்கள்தொகை	ரூ		
iv)	கைக்குழாய்கள் அளிக்கப்பட்ட மக்கள்தொகை	ரூ		
v)	ஒருபொதுகுடிநீர் வழங்கு முனையத்தின் மூலம் பயன்பெறும் நபர்கள்	எண்ணிக்கை		
vi)	ஒரு கைக்குழாயின் மூலம் பயன்பெறும் நபர்கள்	எண்ணிக்கை		
vii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ. கோடியில்		
viii)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம் பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		
ix)	பணியாளர் தேவை: a) தொழில்நுட்பப் பணியாளர் b) பயிற்சிபெற்ற பணியாளர் c) ஓரளவு பயிற்சிபெற்ற பணியாளர்	எண்ணிக்கை		
x)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		
III.	கழிவுநீரகற்றல் துப்புரவு வசதிகள்:			
i)	பாதாளச் சாக்கடை வசதி பெற்ற மக்கள் தொகை	%		
ii)	குறைந்த செலவிலான துப்புரவு வசதி பெற்றவர்கள்	%		
iii)	பொதுக்கழிப்பிட வசதி பெற்றவர்கள்	%		
iv)	கழிவுநீரகற்றல் துப்புரவு வசதி பெறாத மக்கள் தொகை	%		
v)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்		
vi)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
IV.	திடக்கழிவு நிருவாகம்:			
i)	சேர்ந்த குப்பைகளில் அகற்றப்பட்ட அளவு	%		
ii)	எத்தனை வீடுகளுக்கு ஒரு குப்பைத் தொட்டி என்பது	எண்ணிக்கை		
iii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்		
iv)	மேற்சொன்னவற்றிற்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		
v)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) துப்புரவுப் பணியாளர்கள்			
	b) ஓட்டுநர்கள்			
vi)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவைப்படும் இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		
V.	சாலைகள்:			
i)	தார் சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	19	30
ii)	மெட்டல் சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	45	40
iii)	சரளைக்கல் / சரளை சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	35	30
iv)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	756.79
v)	மேற்சொன்னவற்றிற்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		11.77
vi)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில்நுட்பப் பணியாளர்		455	455
	b) பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்		910	1820
	c) பயிற்சி பெறாத பணியாளர்		455	11376
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		
VI.	வெள்ளநீர் வடிகால்கள்			
i)	திறந்த நிலை நிரந்தர வடிகால்கள்-நீளம்	%		
ii)	மூடிய நிலை நிரந்தர வடிகால்கள்-நீளம்	%		
iii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்		
iv)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		
v)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்கு இயக்கம் பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		
VII.	தெருவிளக்கு வசதி:			
i)	அடுத்தடுத்த தெருவிளக்குக் கம்பங்களுக்கிடையிலான தொலைவு	மீட்டர்		
ii)	குழல்விளக்கு வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்ட பகுதிகள்	ரூ		
iii)	சோடியம் வாயு விளக்குகள் வசதி செய்வது	ரூ		
iv)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்		
v)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
vi)	பணியாளர் தேவைகள் a) தொழில் நுட்பம் b) உதவியாளர்	எண்ணிக்கை		
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்		
VIII) i)	மொத்த மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	756.79
ii)	ஆண்டொன்றுக்கு தனிநபர் முதலீடு	ரூபாய்	இல்லை	40
IX) i)	மேற்சொன்னவற்றுக்கு ஆண்டொன்றுக்குத் தேவையான மொத்த இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு - ரூபாய்	ரூ.கோடியில்	இல்லை	11.77
ii)	தனிநபர் செலவு	ரூபாய்	இல்லை	3.11
X)	மொத்த பணியாளர் தேவைகள் a) தொழில் நுட்பப் பணியாளர் b) பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்/ஒட்டுநர்கள் c) ஓரளவு பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள் d) பயிற்சி பெறாத பணியாளர்கள்/ உதவியாளர்கள்/துப்புரவுப் பணியாளர்கள்	எண்ணிக்கை		
	a)		455	455
	b)		910	1820
	c)		-	-
	d)		455	11376
XI) i)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான மொத்த இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	14.00	78.06
ii)	தனி நபர்	ரூபாய்	4	20.63
குறிப்பு:	மேலே குறிப்பிடப்பட்ட செலவு 1995-96 விலை நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். மூலதன முதலீட்டைப் பொறுத்தமட்டில் ஆண்டொன்றுக்கு 12% உயர்வும், இயக்கம்-பராமரிப்பைப் பொறுத்த மட்டில் ஆண்டொன்றுக்கு 10% உயர்வும் அனுமதிக்கப்படுகிறது.			

இணைப்பு எண் - 99

பேரூராட்சிகள்

முக்கிய குடிமைப்பணிகள் மற்றும் அவற்றின் இயக்கப் பராமரிப்பில் தற்போதைய (1995-96) நிலையும் 2002 ஆம் ஆண்டுக்கான உத்தேச நிலையும்

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
I.	மக்கள் தொகை	இலட்சம்	92.51	99.84
II.	குடிநீர் வழங்கல்			
i)	தனிநபர்வாரி குடிநீர் வழங்கல்	லிட்டர்	34	55
ii)	வீட்டுகுடிநீர் வசதி இணைப்பு வசதி பெற்ற மக்கள் தொகை	%	16	30
iii)	பொதுக்குடிநீர் வழங்குமுனைகள் மூலம் பயன்பெறும் மக்கள்தொகை	%	56	50
iv)	கைக்குழாய்கள் அளிக்கப்பட்ட மக்கள்தொகை	%	28	20
v)	ஒருபொதுகுடிநீர் வழங்கு முனையத்தின் மூலம் பயன்பெறும் நபர்கள்	எண்ணிக்கை	164	30
vi)	ஒரு கைக்குழாயின் மூலம் பயன்பெறும் நபர்கள்	எண்ணிக்கை	-	125
vii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ. கோடியில்	இல்லை	133.39
viii)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	10.94
ix)	பணியாளர் தேவை:	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில்நுட்பப் பணியாளர்		168	635
	b) பயிற்சிபெற்ற பணியாளர்		311	1013
	c) ஓரளவுபயிற்சிபெற்ற பணியாளர்		795	3774
x)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	15.17	40.18
III.	கழிவுநீரகற்றல் துப்புரவு வசதிகள்:			
i)	பாதாளச் சாக்கடை வசதி பெற்ற மக்கள் தொகை	%	0	0
ii)	குறைந்த செலவிலான துப்புரவு வசதி பெற்றவர்கள்	%	13	20
iii)	பொதுக்கழிப்பிட வசதி பெற்றவர்கள்	%	4	10
iv)	கழிவுநீரகற்றல் துப்புரவு வசதி பெறாத மக்கள் தொகை	%	83	70
v)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	100.97
vi)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	2.11
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	8.45	12.59

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
IV.	திடக்கழிவு நிருவாகம்:			
i)	சேர்ந்த குப்பைகளில் அகற்றப்பட்ட அளவு	%	46	50
ii)	எத்தனை வீடுகளுக்கு ஒரு குப்பைத் தொட்டி என்பது	எண்ணிக்கை	363	50
iii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	18.75
iv)	மேற்சொன்னவற்றிற்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	5.55
v)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) துப்புரவுப் பணியாளர்கள்		1163	9152
	b) ஓட்டுநர்கள்		497	1218
vi)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவைப்படும் இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	9.08	24.59
V.	சாலைகள்:			
i)	தார் சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	29	40
ii)	மெட்டல் சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	24	40
iii)	சரளைக்கல்/சரளை சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	47	20
iv)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	153.34
v)	மேற்சொன்னவற்றிற்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	5.43
vi)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில்நுட்பப் பணியாளர்		266	635
	b) பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்		266	532
	c) பயிற்சி பெறாத பணியாளர்		133	3326
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	27.96	31.06
VI.	வெள்ளநீர் வடிகால்கள்			
i)	திறந்த நிலை நிரந்தர வடிகால்கள்-நீளம்	%	22.91	40
ii)	மூடிய நிலை நிரந்தர வடிகால்கள்-நீளம்	%	0	0
iii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	49.12
iv)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	இல்லை
v)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்கு இயக்கம் பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	3.01
VII.	தெருவிளக்கு வசதி:			
i)	அடுத்தடுத்த தெருவிளக்குக் கம்பங்களுக்கிடையிலான தொலைவு	மீட்டர்	62	40
ii)	குழல்விளக்கு வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்ட பகுதிகள்	ரூ	92	90
iii)	சோடியம் வாயு விளக்குகள் வசதி செய்வது	ரூ	4	10
iv)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	49.90
v)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	10.25

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
vi)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில் நுட்பம்		0	635
	b) உதவியாளர்		0	2141
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	6.52	19.72
VIII)	i) மொத்த மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	505.46
	ii) ஆண்டொன்றுக்கு தனிநபர் முதலீடு	ரூபாய்	இல்லை	
IX)	i) மேற்சொன்னவற்றுக்கு ஆண்டொன்றுக்குத் தேவையான மொத்த இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு - ரூபாய்	ரூ.கோடியில்	இல்லை	34.27
	ii) தனிநபர் செலவு	ரூபாய்	இல்லை	34.32
X)	மொத்த பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில் நுட்பப் பணியாளர்		434	1905
	b) பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்/ஓட்டுநர்கள்		1074	2763
	c) ஓரளவு பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள்		795	3774
	d) பயிற்சி பெறாத பணியாளர்கள்/ உதவியாளர்கள்/துப்புரவுப் பணியாளர்கள்		1296	14621
XI)	i) தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான மொத்த இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	67.18	131.16
	ii) தனி நபர்	ரூபாய்	72.60	131.37

குறிப்பு: மேலே குறிப்பிடப்பட்ட செலவு 1995-96 விலை நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். மூலதன முதலீட்டைப் பொறுத்தமட்டில் ஆண்டொன்றுக்கு 12% உயர்வும், இயக்கம்-பராமரிப்பைப் பொறுத்த மட்டில் ஆண்டொன்றுக்கு 10% உயர்வும் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

நகராட்சிகள்

முக்கிய குடிமைப்பணிகள் மற்றும் அவற்றின் இயக்கப் பராமரிப்பில் தற்போதைய (1995-96) நிலையும் 2002 ஆம் ஆண்டுக்கான உத்தேச நிலையும்

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
I	மக்கள் தொகை	இலட்சம்	76.89	83
II.	குடிநீர் வழங்கல்			
i)	தனிநபர்வாரி குடிநீர் வழங்கல்	லிட்டர்	48	70
ii)	வீட்டுகுடிநீர் வசதி இணைப்பு வசதி பெற்ற மக்கள் தொகை	%	32	70
iii)	பொதுக்குடிநீர் வழங்குமுனைகள் மூலம் பயன்பெறும் மக்கள்தொகை	%	44	20
iv)	கைக்குழாய்கள் அளிக்கப்பட்ட மக்கள்தொகை	%	24	10
v)	ஒருபொதுகுடிநீர் வழங்கு முனையத்தின் மூலம் பயன்பெறும் நபர்கள்	எண்ணிக்கை	இல்லை	30
vi)	ஒரு கைக்குழாயின் மூலம் பயன்பெறும் நபர்கள்	எண்ணிக்கை	184	100
vii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ. கோடியில்	-	168.78
viii)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம் பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	15.11
ix)	பணியாளர் தேவை:	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில்நுட்பப் பணியாளர்		146	104
	b) பயிற்சிபெற்ற பணியாளர்		437	936
	c) ஓரளவு பயிற்சிபெற்ற பணியாளர்		728	1972
x)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	27.79	51.66
III.	கழிவுநீரகற்றல் துப்புரவு வசதிகள்:			
i)	பாதாளச் சாக்கடை வசதி பெற்ற மக்கள் தொகை	%	2.8	2
ii)	குறைந்த செலவிலான துப்புரவு வசதி பெற்றவர்கள்	%	2.4	10
iii)	பொதுக்கழிப்பிட வசதி பெற்றவர்கள்	%	5	15
iv)	கழிவுநீரகற்றல் துப்புரவு வசதி பெறாத மக்கள் தொகை	%	77	50
v)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	-	414.74
vi)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	29.87
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	17.42	38.48

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
IV. திடக்கழிவு நிருவாகம்:				
i)	சேர்ந்த குப்பைகளில் அகற்றப்பட்ட அளவு	%	70	90
ii)	எத்தனை வீடுகளுக்கு ஒரு குப்பைத் தொட்டி என்பது	எண்ணிக்கை	102	50
iii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	-	25.91
iv)	மேற்சொன்னவற்றிற்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	21.92
v)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) துப்புரவுப் பணியாளர்கள்		14307	16643
	b) ஓட்டுநர்கள்		359	411
vi)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவைப்படும் இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	31.49	95.33
V. சாலைகள்:				
i)	தார் சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	69	75
ii)	மெட்டல் சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	16	25
iii)	சரளைக்கல்/சரளை சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	15	0
iv)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	99.43
v)	மேற்சொன்னவற்றிற்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	2.81
vi)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில்நுட்பப் பணியாளர்		182	104
	b) பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்		182	242
	c) பயிற்சி பெறாத பணியாளர்		303	1513
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	9.08	59.56
VI. வெள்ளநீர் வடிகால்கள்				
i)	திறந்த நிலை நிரந்திர வடிகால்கள்-நீளம்	%	52.81	70
ii)	மூடிய நிலை நிரந்திர வடிகால்கள்-நீளம்	%	0	10
iii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	-	157.28
iv)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	0.91
v)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்கு இயக்கம் பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	2.78
VII. தெருவிளக்கு வசதி:				
i)	அடுத்தடுத்த தெருவிளக்குக் கம்பங்களுக்கிடையிலான தொலைவு	மீட்டர்	34	30
ii)	குழல்விளக்கு வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்ட பகுதிகள்	%	89	80
iii)	சோடியம் வாயு விளக்குகள் வசதி செய்வது	%	10	20
iv)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	-	16.82
v)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	-	5.23

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
vi)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில் நுட்பம்		201	178
	b) உதவியாளர்		1348	1779
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	7.29	20.65
VIII) i)	மொத்த மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்		882.96
ii)	ஆண்டொன்றுக்கு தனிநபர் முதலீடு	ரூபாய்	இல்லை	212.45
IX) i)	மேற்சொன்னவற்றுக்கு ஆண்டொன்றுக்குத் தேவையான மொத்த இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு - ரூபாய்	ரூ.கோடியில்	இல்லை	75.85
ii)	தனிநபர் செலவு	ரூபாய்	இல்லை	91.39
X)	மொத்த பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில் நுட்பப் பணியாளர்		529	386
	b) பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்/ஓட்டுநர்கள்		978	1589
	c) ஓரளவு பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள்		1031	3485
	d) பயிற்சி பெறாத பணியாளர்கள்/ உதவியாளர்கள்/துப்புரவுப் பணியாளர்கள்		15655	18422
XI) i)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான மொத்த இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	93.07	268.45
ii)	தனி நபர்	ரூபாய்	21	323.43

குறிப்பு: மேலே குறிப்பிடப்பட்ட செலவு 1995-96 விலை நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். மூலதன முதலீட்டைப் பொறுத்தமட்டில் ஆண்டொன்றுக்கு 12% உயர்வும், இயக்கம்-பராமரிப்பைப் பொறுத்த மட்டில் ஆண்டொன்றுக்கு 10% உயர்வும் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

மாநகராட்சிகள் (சென்னை நீங்கலாக)

முக்கிய குடிமைப்பணிகள் மற்றும் அவற்றின் இயக்கப் பராமரிப்பில் தற்போதைய (1995-96) நிலையும் 2002 ஆம் ஆண்டுக்கான உத்தேச நிலையும்

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
i.	மக்கள் தொகை	இலட்சம்	33.76	36.44
ii.	குடிநீர் வழங்கல்			
i)	தனிநபர்வாரி குடிநீர் வழங்கல்	லிட்டர்	73	90
ii)	வீட்டுகுடிநீர் வசதி இணைப்பு வசதி பெற்ற மக்கள் தொகை	%	57	80
iii)	பொதுக்குடிநீர் வழங்குமுனைகள் மூலம் பயன்பெறும் மக்கள்தொகை	%	25	10
iv)	கைக்குழாய்கள் அளிக்கப்பட்ட மக்கள்தொகை	%	18	10
v)	ஒருபொதுகுடிநீர் வழங்கு முனையத்தின் மூலம் பயன்பெறும் நபர்கள்	எண்ணிக்கை	143	30
vi)	ஒரு கைக்குழாயின் மூலம் பயன்பெறும் நபர்கள்	எண்ணிக்கை	-	100
vii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ. கோடியில்	இல்லை	152.87
viii)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	3.46
ix)	பணியாளர் தேவை:	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில் நுட்பப் பணியாளர்		54	25
	b) பயிற்சிபெற்ற பணியாளர்		218	135
	c) ஓரளவு பயிற்சிபெற்ற பணியாளர்		797	2587
x)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	17.24	34.76
iii.	கழிவுநீரகற்றல் துப்புரவு வசதிகள்:			
i)	பாதாளச் சாக்கடை வசதி பெற்ற மக்கள் தொகை	%	9	30
ii)	குறைந்த செலவிலான துப்புரவு வசதி பெற்றவர்கள்	%	1	10
iii)	பொதுக்கழிப்பிட வசதி பெற்றவர்கள்	%	12	10
iv)	கழிவுநீரகற்றல் துப்புரவு வசதி பெறாத மக்கள் தொகை	%	70	50
v)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	540.44
vi)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	30.20
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	15.11	33.45

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
IV. திடக்கழிவு நிருவாகம்:				
i)	சேர்ந்த குப்பைகளில் அகற்றப்பட்ட அளவு	%	82	90
ii)	எத்தனை வீடுகளுக்கு ஒரு குப்பைத் தொட்டி என்பது	எண்ணிக்கை	271	50
iii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	-	14.39
iv)	மேற்சொன்னவற்றிற்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	17.24
v)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) துப்புரவுப் பணியாளர்கள்		7437	9108
	b) ஓட்டுநர்கள்		167	138
vi)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவைப்படும் இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	14.32	53.11
V சாலைகள்:				
i)	தார் சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	65	100
ii)	மெட்டல் சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	17	0
iii)	சரளைக்கல்/சரளை சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	18	0
iv)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	54.23
v)	மேற்சொன்னவற்றிற்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	4.62
vi)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில்நுட்பப் பணியாளர்		389	25
	b) பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்		199	99
	c) பயிற்சி பெறாத பணியாளர்		115	621
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	7.37	25.51
VI. வெள்ளநீர் வடிகால்கள்				
i)	திறந்த நிலை நிரந்தர வடிகால்கள்-நீளம்	%	22.8	40
ii)	மூடிய நிலை நிரந்தர வடிகால்கள்-நீளம்	%	0	10
iii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	166.47
iv)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	1.77
v)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்கு இயக்கம் பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	3.72
VII. தெருவிளக்கு வசதி:				
i)	அடுத்தடுத்த தெருவிளக்குக் கம்பங்களுக்கிடையிலான தொலைவு	மீட்டர்	83	70
ii)	குழல்விளக்கு வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்ட பகுதிகள்	%	15	30
iii)	சோடியம் வாயு விளக்குகள் வசதி செய்வது	%		
iv)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	15.08
v)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	4.62

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
vi)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில் நுட்பம்		43	79
	b) உதவியாளர்		482	790
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	3.90	10.21
VIII) i)	மொத்த மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	943.49
ii)	ஆண்டொன்றுக்கு தனிநபர் முதலீடு	ரூபாய்	இல்லை	517.85
IX) i)	மேற்சொன்னவற்றுக்கு ஆண்டொன்றுக்குத் தேவையான மொத்த இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு - ரூபாய்	ரூ.கோடியில்	இல்லை	61.90
ii)	தனிநபர் செலவு	ரூபாய்	இல்லை	169.86
X)	மொத்த பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில் நுட்பப் பணியாளர்		486	129
	b) பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்/ஒட்டுநர்கள்		584	372
	c) ஓரளவு பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள்		912	3208
	d) பயிற்சி பெறாத பணியாளர்கள்/ உதவியாளர்கள்/துப்புரவுப் பணியாளர்கள்		7919	9898
XI) i)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான மொத்த இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	57.94	157.41
ii)	தனி நபர்	ரூபாய்	76.90	431.95

குறிப்பு: மேலே குறிப்பிடப்பட்ட செலவு 1995-96 விலை நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். மூலதன முதலீட்டைப் பொறுத்தமட்டில் ஆண்டொன்றுக்கு 12% உயர்வும், இயக்கம்-பராமரிப்பைப் பொறுத்த மட்டில் ஆண்டொன்றுக்கு 10% உயர்வும் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

சென்னை மாநகராட்சி

முக்கிய குடிமைப்பணிகள் மற்றும் அவற்றின் இயக்கப் பராமரிப்பில் தற்போதைய (1995-96) நிலையும் 2002 ஆம் ஆண்டுக்கான உத்தேச நிலையும்

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
I.	மக்கள் தொகை	இலட்சம்	41.58	44.87
II.	குடிநீர் வழங்கல்			
i)	தனிநபர்வாரி குடிநீர் வழங்கல்	லிட்டர்	73	90
ii)	வீட்டுகுடிநீர் வசதி இணைப்பு வசதி பெற்ற மக்கள் தொகை	%	78	80
iii)	பொதுக்குடிநீர் வழங்குமுனைகள் மூலம் பயன்பெறும் மக்கள்தொகை	%	10	10
iv)	கைக்குழாய்கள் அளிக்கப்பட்ட மக்கள்தொகை	%	12	10
v)	ஒருபொதுகுடிநீர் வழங்கு முனையத்தின் மூலம் பயன்பெறும் நபர்கள்	எண்ணிக்கை	54	30
vi)	ஒரு கைக்குழாயின் மூலம் பயன்பெறும் நபர்கள்	எண்ணிக்கை	இல்லை	100
vii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ. கோடியில்	இல்லை	263.36
viii)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம் பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	7.1
IX)	பணியாளர் தேவை: a) தொழில்நுட்பப் பணியாளர் b) பயிற்சிபெற்ற பணியாளர் c) ஓரளவு பயிற்சிபெற்ற பணியாளர்	எண்ணிக்கை	507 1192 1699	507 1192 1699
X)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	27.36	48.48
III.	கழிவுநீரகற்றல் துப்புரவு வசதிகள்:			
i)	பாதாளச் சாக்கடை வசதி பெற்ற மக்கள் தொகை	%	85	90
ii)	குறைந்த செலவிலான துப்புரவு வசதி பெற்றவர்கள்	%	4	5
iii)	பொதுக்கழிப்பிட வசதி பெற்றவர்கள்	%	3	5
iv)	கழிவுநீரகற்றல் துப்புரவு வசதி பெறாத மக்கள் தொகை	%	8	0
v)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	156.82
vi)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	8.48
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	31.01	68.66

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
IV.	திடக்கழிவு நிருவாகம்:			
i)	சேர்ந்த குப்பைகளில் அகற்றப்பட்ட அளவு	%	85	90
ii)	எத்தனை வீடுகளுக்கு ஒரு குப்பைத் தொட்டி என்பது	எண்ணிக்கை	84	50
iii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	17.91
iv)	மேற்சொன்னவற்றிற்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	6.36
v)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) துப்புரவுப் பணியாளர்கள்		7305	8170
	b) ஒட்டுநர்கள்		687	537
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	22.67	53.45
V	சாலைகள்:			
i)	தார் சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	99	100
ii)	மெட்டல் சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	0.1	0
iii)	சரளைக்கல்/சரளை சாலை போடப்பட்ட தொலைவு	%	1	0
iv)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்		
v)	மேற்சொன்னவற்றிற்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	174.99
vi)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில்நுட்பப் பணியாளர்		இல்லை	0.15
	b) பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்		281	281
	c) பயிற்சி பெறாத பணியாளர்		0	0
vii)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	11.88	31.89
VI.	வெள்ளநீர் வடிகால்கள்			
i)	திறந்த நிலை நிரந்திர வடிகால்கள்-நீளம்	%	0	20
ii)	மூடிய நிலை நிரந்திர வடிகால்கள்-நீளம்	%	29	40
iii)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	102.08
iv)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	1.04
v)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்கு இயக்கம் பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	1.42
VII.	தெருவிளக்கு வசதி:			
i)	அடுத்தடுத்த தெருவிளக்குக் கம்பளிகளுக்கிடை பிலான தொலைவு	மீட்டர்	27	25
ii)	குழல்விளக்கு வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்ட பகுதிகள்	%	66	60
iii)	சோடியம் வாயு விளக்குகள் வசதி செய்வது	%	34	40
iv)	தேவையான மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	5.87
v)	மேற்சொன்னவற்றிற்கான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	1.96

இனங்கள்	பணி அளவு	யூனிட்	தற்போதைய நிலை (1995-96)	2002 ஆம் ஆண்டில் நிலை
VI)	பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில் நுட்பம்		100	79
	b) உதவியாளர்		1022	790
VII)	தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	9.17	14.74
VIII)	i) மொத்த மூலதன முதலீடு	ரூ.கோடியில்	இல்லை	721.04
	ii) ஆண்டான்றுக்கு தனிநபர் முதலீடு	ரூபாய்	இல்லை	321.40
IX)	i) மேற்சொன்னவற்றுக்கு ஆண்டொன்றுக்குத் தேவையான மொத்த இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு - ரூபாய்	ரூ.கோடியில்	இல்லை	25.08
	ii) தனிநபர் செலவு	ரூபாய்	இல்லை	55.90
X)	மொத்த பணியாளர் தேவைகள்	எண்ணிக்கை		
	a) தொழில் நுட்பப் பணியாளர்		888	867
	b) பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்/ஓட்டுநர்கள்		2030	1880
	c) ஓரளவு பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள்		1699	1699
	d) பயிற்சி பெறாத பணியாளர்கள்/உதவியாளர்கள்/துப்புரவுப் பணியாளர்கள்		8327	8960
XI)	i) தற்போதுள்ள சொத்துக்களுக்குத் தேவையான மொத்த இயக்கம்-பராமரிப்புச் செலவு	ரூ.கோடியில்	102.08	218.64
	ii) தனி நபர்	ரூபாய்	245.58	487.25

குறிப்பு: மேலே குறிப்பிடப்பட்ட செலவு 1995-96 விலை நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். மூலதன முதலீட்டைப் பொறுத்தமட்டில் ஆண்டொன்றுக்கு 12% உயர்வும், இயக்கம்-பராமரிப்பைப் பொறுத்த மட்டில் ஆண்டொன்றுக்கு 10% உயர்வும் அனுமதிக்கப்படுகிறது.